

# Boulangers

## Bonnes pratiques



Prévention des risques professionnels

## DIVISION



### Conseillé / Utile

- ▶ Utiliser une diviseuse anti-projection de farine.
- ▶ Fleurer avec une farine à faible dégagement de poussières.
- ▶ Fleurer au tamis.



### Déconseillé / Inutile

- ▶ Huile de contact en bombe.

## CHARGEMENT DU PÉTRIN



### Conseillé / Utile

- ▶ Captage sur le pétrin : système Pouyès.
- ▶ En sortie de silo, utiliser une manche à farine longue descendant jusqu'au fond de la cuve.
- ▶ Couler l'eau avant de vider le sac à farine.
- ▶ Vider le sac à farine sans le secouer et en respectant les faibles hauteurs de chute.
- ▶ Porter une protection respiratoire adaptée.



### Déconseillé / Inutile

- ▶ Vider le sac à farine en découpant le fond du sac.
- ▶ Verser la farine à partir du silo avec une manche trop courte.

## FLEURAGE DU POSTE DE TRAVAIL



### Conseillé / Utile

- ▶ Captage au niveau de la zone de fleurage.
- ▶ Utiliser une farine à faible dégagement de poussières.
- ▶ Fleurer au tamis.
- ▶ Étaler la farine à la main sans la projeter.
- ▶ Fleurer en lâchant la farine au ras de la table.
- ▶ Utiliser un minimum de farine.
- ▶ Éviter les courants d'air.



### Déconseillé / Inutile

- ▶ Fleurer trop et en projetant la farine d'une trop grande hauteur.

## FRASAGE - PÉTRISSAGE



### Conseillé / Utile

- ▶ Captage sur le pétrin : système Pouyès.
- ▶ Capot plein au lieu de la grille.
- ▶ Première vitesse en début de mélange pendant un minimum de 2 minutes.



### Déconseillé / Inutile

- ▶ Passer trop tôt en grande vitesse.
- ▶ Ouvrir rapidement le couvercle en cours de frasage.
- ▶ Ajouter une quantité importante de farine en cours de frasage.



## LAMINAGE



### Conseillé / Utile

- ▶ Utiliser un laminoir à farineur automatique.
- ▶ Utiliser une farine à faible dégagement de poussières.
- ▶ Fleurer à l'aide d'un tamis.
- ▶ Fleurer en lâchant la farine au ras de la table.
- ▶ Utiliser le minimum de farine.
- ▶ Éviter les courants d'air.



### Déconseillé / Inutile

- ▶ Fleurer trop et en projetant la farine d'une trop grande hauteur.

## NETTOYAGE



### Conseillé / Utile

- ▶ Nettoyer avec l'aspirateur.
- ▶ Laver les vêtements.
- ▶ Laver le sol.
- ▶ Nettoyer le plan de travail avec une raclette.



### Déconseillé / Inutile

- ▶ Nettoyer les vêtements ou le matériel à la soufflette.
- ▶ Nettoyer le sol avec un balai.
- ▶ Secouer les sacs et les couches.
- ▶ Secouer les vêtements.

## EN SAVOIR PLUS

Pour toute question, contactez  
votre Médecin du travail ou l'équipe  
pluridisciplinaire de votre Service  
de Santé au Travail



Document élaboré par AIST 84  
membre de Présanse Paca-Corse



Retrouvez-nous sur   